

KALEA



Stapelbarer Mehrzweckstuhl aus Polypropylen ein- oder zweifarbig

Sitz + Rücken : Monoblockschale aus Kunststoff, **UV-resistent**, Stärke 7 mm, Sitzschale innen matt und Lehnen- Rückseite in hochglanz.

Einfarbige Ausführung: erhältlich in den Farben:

CREME – ORANGE – BLAU – SCHWARZ – TAUBE – GRÜN – ROT –GRAU



Die Schale wird gefärbt durch Einspritzung mit schwermetallfreiem Material gemäß den internationalen REACH und ROSS Normen.


Oder **zweifarbige**: Die Innenschale ist immer matt weiß und die Lehnen- Rückseite in hochglanz in den Farben:

ORANGE – BLAU – GRAU – TAUBE – GRÜN – ROT –SCHWARZ

Innen



Aussen



Auf Wunsch : Feuerhemmende Ausführung **einfarbige** : grau oder weiß.



Ausführungen :



- Schale aus Polypropylen (einfarbige oder zweifarbig)



- Schale aus Polypropylen mit Sitz gepolstert (einfarbige oder zweifarbig)

Ausführungen mit Polsterung: Schale aus Polypropylen , Polsterung aus feuerhemmendem Polyurethanharzguss, Dichte 50 Kg/cbm, Stärke 5 mm und Bezug je nach Wunsch.

Zubehör:



- **Stapelschutz aus Polypropylen für Polster mit Verkettung aus Stahl verchromt.**




- **Stapelschutz aus Polypropylen für Polster (4- Fußgestell und Kufengestell)**




- **Stapelwagen aus Stahl schwarz lackiert**

Gestelle:




- **Auf 4- Fußgestell ohne Armlehnen:**
aus Stahlrohr \varnothing 14 x 2 ASFORM, alu. lackiert (AV), weiß lackiert (AB); schwarz lackiert (AN) oder verchromt (ACC) , mit verstellbaren Gelenkgleitern aus Nylon oder Stahl.

- **Sonderausführung für Verwendung im Freien:** aus Stahlrohr \varnothing 14 x 2 ASFORM, alu. lackiert, mit verstellbaren Gelenkgleitern aus Nylon (Schale mit 4 Löchern auf dem Sitz).




- **Auf 4- Fußgestell mit Armlehnen:**
aus Stahlrohr \varnothing 14 x 2 ASFORM, alu. lackiert (AV), oder verchromt (ACC) mit verstellbaren Gelenkgleitern aus Nylon oder Stahl.



- **Auf Kufengestell:** aus Stahlrohr \varnothing 14 x 2 ASFORM, alu. lackiert (AV) oder verchromt (ACC)


Drehbare Gestelle:




- **auf 4- Fußgestell** aus konifiziertem Stahlrohr verchromt mit Gelenkgleitern oder Rollen
- **auf 4- Fußgestell** aus konifiziertem Stahlrohr, weiss lackiert mit Gelenkgleitern oder mit Rollen




- **Fußkreuze (APN, APS, APG, APW, AL5, AL6, AL7, AL8, AL9)** mit Höhenverstellung durch Gasfeder, auf Rollen oder Gleitern



- **drehbar auf Säule und Bodenteller** aus verchromtem Stahl \varnothing 480, höhenverstellbar mit Gasfeder



Barhocker:



4- Fußgestell ACC aus verchromtem Stahl Ø 14 x 2 ASFORM mit Fußstütze auf 3 Seiten
4- Fußgestell AV alu. lackiert Ø 14 x 2 ASFORM mit Fußstütze auf 3 Seiten
 Beide Ausführungen mit Gelenkgleiter

Drehbares Gestell auf 4-Fußgestell mit Fußring aus verchromtem Stahl und Gelenkgleiter

drehbar auf Säule und Bodenteller aus verchromtem Stahl Ø 480 mit Fußring und höhen-
 verstellbar durch Gasfeder (H. 52-77 cm).

Sitzbank-System :

Traverse aus Stahl alu lackiert :

- 2 -sitzig mm. 1270
- 3 -sitzig mm. 1890
- 4-sitzig mm. 2500



Füße:


*** alugrau lackiert:**

- mit freistehendem Fuß P. 600 mm
- Fuß mit Bodenbefestigung P. 300 mm.

*** Aluminium poliert:**

- mit freistehendem Fuß P. 600 mm.



Ablagetisch : Platte aus schwarzem Melamin



Zertifikat:

- gemäß den EU-Normen EN13761 (4-Fuß Ausführungen)

Zulassungen (nur auf Wunsch)

- **Klasse 1IM zugelassene Ausführung mit Bezug Trevi Kat. C.**   : gepolsterte Ausführungen
- **Klasse 1 zugelassene Ausführung:** nur auf Wunsch für Ausführungen aus Polypropylen in den Farben : grau oder weiß